



 **PROSTA
DESKA**

System dystrybucji
najpiękniejszych podłóg



PROSTA DESKA

Co to jest system PROSTA DESKA

PROSTA DESKA to unikalny system dystrybucji podłóg drewnianych i laminowanych stworzony przez spółkę NOVA Technologie Obiektowe, jednego z największych importerów i sprzedawców hurtowych podłóg. Po prostu, krok po kroku, uczymy jak łatwo kupować nasze podłogi.

Co gwarantujemy

Oferta najpiękniejszych podłóg przeznaczonych przede wszystkim dla punktów handlowych i firm remontowo-budowlanych.

Dzięki naszej wiedzy i 20-letniemu doświadczeniu masz pewność, że kupujesz dla swoich klientów najlepsze produkty, w najlepszej cenie.

Zalety systemu PROSTA DESKA



DOSTAWA W CIĄGU 72H

na terenie całego kraju, wszystkie towary z oferty są dostępne na magazynie centralnym dystrybutora



STAŁA CENA DOSTAWY W POLSCE

99 zł netto za dowolny pakiet



WYSELEKCJONOWANA OFERTA

modnych i trwałych podłóg



KOMPLETNY PAKIET

dokładnie tyle podłogi ile potrzeba wraz z materiałami do jej instalacji



MOŻLIWOŚĆ ZWROTU TOWARU

bez podawania przyczyny



POMOC TECHNICZNA

na każdym etapie obsługi klienta detalicznego



PORĘCZNE WZORNIKI PODŁÓG

do celów handlowych i marketingowych



Podłogi naturalne drewniane











Deska lita

Olej czy lakier ? Sprawdź w cenniku

15
lat
gwarancji



DĄB MAŁOPOLSKI

Wykończenie powierzchni: olej lub lakier - szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

Drewno to materiał naturalny, który cechuje się brakiem powtarzalności. Zdjęcia desek w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Deska lita

Olej czy lakier ? Sprawdź w cenniku

15
lat
gwarancji



DĄB KASZUBSKI



DĄB KURPIOWSKI



DĄB LUBELSKI

Wykończenie powierzchni: olej lub lakier - szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

Drewno to materiał naturalny, który cechuje się brakiem powtarzalności. Zdjęcia desek w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.

Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Deska lita

Olej czy lakier ? Sprawdź w cenniku

15
lat
gwarancji



DĄB MAZOWIECKI



DĄB MAZURSKI



DĄB ŚLĄSKI

Wykończenie powierzchni: olej lub lakier - szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

Drewno to materiał naturalny, który cechuje się brakiem powtarzalności. Zdjęcia desek w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Deska lita

Olej czy lakier ? Sprawdź w cenniku

15
lat
gwarancji



DĄB PODKARPACKI



DĄB POMORSKI



DĄB WIELKOPOLSKI

Wykończenie powierzchni: olej lub lakier - szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

Drewno to materiał naturalny, który cechuje się brakiem powtarzalności. Zdjęcia desek w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Podłogi drewniane warstwowe jednolamelowe

Olej czy lakier ? Sprawdź w cenniku

30
lat
gwarancji



DĄB BURSZTYN WIEJSKI

Wykończenie powierzchni: olej lub lakier - szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

Drewno to materiał naturalny, który cechuje się brakiem powtarzalności. Zdjęcia desek w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Podłogi drewniane warstwowe jednolamelowe

Olej czy lakier ? Sprawdź w cenniku

30
lat
gwarancji



DĄB BRYLANT



DĄB GRANAT BRANDY



DĄB GRANIT ZAMKOWY

Wykończenie powierzchni: olej lub lakier - szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

Drewno to materiał naturalny, który cechuje się brakiem powtarzalności. Zdjęcia desek w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Podłogi drewniane warstwowe jednolamelowe

Olej czy lakier ? Sprawdź w cenniku

30
lat
gwarancji



DĄB JADELIT LODOWY



DĄB PERŁA BIAŁA



DĄB RUBIN CZEKOLADOWY

Wykończenie powierzchni: olej lub lakier - szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

Drewno to materiał naturalny, który cechuje się brakiem powtarzalności. Zdjęcia desek w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Podłogi drewniane warstwowe jednolamelowe

30
lat
gwarancji

Olej czy lakier ? Sprawdź w cenniku



JESION KWARC



JESION TOPAZ BIAŁY



JESION OPAL LODOWY

Wykończenie powierzchni: olej lub lakier - szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

Drewno to materiał naturalny, który cechuje się brakiem powtarzalności. Zdjęcia desek w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Podłogi drewniane warstwowe trójamelowe

Olej czy lakier ? Sprawdź w cenniku

30
lat
gwarancji



JESION KORAL

Wykończenie powierzchni: olej lub lakier - szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

Drewno to materiał naturalny, który cechuje się brakiem powtarzalności. Zdjęcia desek w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Podłogi drewniane warstwowe trójlamelowe

Olej czy lakier ? Sprawdź w cenniku

30
lat
gwarancji



BUK AGAT



DĄB AMETYST



DĄB BERYL

Wykończenie powierzchni: olej lub lakier - szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

Drewno to materiał naturalny, który cechuje się brakiem powtarzalności. Zdjęcia desek w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Podłogi drewniane warstwowe trójlamelowe

Olej czy lakier ? Sprawdź w cenniku

30
lat
gwarancji



DĄB DIAMENT



DĄB MARMUR BIAŁY



DĄB ONYX

Wykończenie powierzchni: olej lub lakier - szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

Drewno to materiał naturalny, który cechuje się brakiem powtarzalności. Zdjęcia desek w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Podłogi drewniane warstwowe trójlamelowe

Olej czy lakier ? Sprawdź w cenniku

30
lat
gwarancji



DĄB SZAFIR



JESION TURKUS



JESION MALACHIT

Wykończenie powierzchni: olej lub lakier - szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

Drewno to materiał naturalny, który cechuje się brakiem powtarzalności. Zdjęcia desek w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.



Podłogi laminowane











Podłogi laminowane

Szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

20 lat

gwarancji
w zastosowaniach
domowych



PANEL DĄB MADRYT



PANEL DĄB SYDNEY



PANEL DĄB AMSTERDAM

Poszczególne zdjęcia paneli w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.

Podłogi laminowane

Szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

20 lat

gwarancji
w zastosowaniach
domowych



PANEL DĄB WIEDEŃ



PANEL DĄB FRANKFURT




PANEL DĄB ROMA

Poszczególne zdjęcia paneli w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.

Podłogi laminowane

Szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

20 lat
gwarancji
w zastosowaniach
domowych



PANEL DĄB SEVILLA



PANEL DĄB STOCKHOLM



PANEL DĄB BREMA

Poszczególne zdjęcia paneli w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.

Podłogi laminowane

Szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku i na www.prostadeska.pl

20 lat

gwarancji
w zastosowaniach
domowych



PANEL DĄB HANNOVER



PANEL DĄB ODESSA




PANEL DĄB PARMA

Poszczególne zdjęcia paneli w katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.

Listwy cokołowe do podłóg drewnianych

Wybierz profil
listwy drewnianej


Szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku
i na www.prostadeska.pl




Listwy cokołowe do podłóg laminowanych

Wybierz profil listwy z PCW (H52PCW)
lub MDF okleinowanej (H60MDF)

Szczegółowa specyfikacja techniczna produktu znajduje się w cenniku
i na www.prostadeska.pl



H52PCW



H60MDF




Wybieramy podłogę



Wykonujesz pomiary

To prostsze niż myślisz.



P – powierzchnia pomieszczenia w m^2

L – długość listew przypodłogowych w m

Zmierz powierzchnię posadzki

oraz oblicz ilość potrzebnych desek podłogowych i listew.

Obliczenia

OBLICZAM POWIERZCHNIĘ

Powierzchnia pomieszczenia (P) równa się powierzchni głównej pomieszczenia **(1)** plus powierzchnia wnęki podokiennej **(2)** plus powierzchnia wnęki drzwiowej **(3)** plus ewentualnie powierzchnia innych istniejących wnęk.

$$P = \underbrace{[L_2 * (L_4 + L_5 + L_6)]}_{\text{1}} + \underbrace{[L_3 * L_5]}_{\text{2}} + \underbrace{[L_1 * L_{11}]}_{\text{3}}$$

OBLICZAM DŁUGOŚĆ LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH

Ilość metrów listwy cokołowej (przypodłogowej) równa się sumie długości wszystkich ścian pomieszczenia mierzonych przy podłodze.

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7 + L_8 + L_9 + L_{10} + L_{12}$$

OBLICZAM IŁOŚĆ LISTEW PROGOWYCH

Ilość listew progowych równa się ilości progów. W przypadku występowania styku projektowanej podłogi z innymi rodzajami pokryć podłogowych należy również przewidzieć zastosowanie listew przejściowych (L11).

POTRZEBUJĘ


..... m² desek / paneli podłogowych
..... m listew przypodłogowych
..... szt. listew progowych

UWAGA

Otrzymane ilości powiększ o **7% - 10%**
zawsze niezbędnego zapasu instalacyjnego

Wybierz system montażu

i oblicz ilość pakietów potrzebnych do instalacji podłogi.



Pakiet EASY składa się z płyty ekologicznej grubości 4 mm i folii paroizolacyjnej.

Pakiet PROFI składa się z dwuskładnikowego kleju poliuretanowego QBIX KD80PU i gruntu poliuretanowego QBIX GR88PU

Gdzie kupić w Polsce?



Produkty kupisz w punktach oznaczonych logo



Listę sklepów znajdziesz na
www.prostadeska.pl

Masz pytania?



Zadzwoń:
+48 22 / 516 90 09



lub napisz:
info@prostadeska.pl



PROSTA DESKA

Podmiot odpowiedzialny za dystrybucję NOVA Technologie Obiektowe Sp.J.
Warszawa, ul. Grochowska 42, NIP: 125-00-52-240, KRS: 0000066330