



KATALOG PRODUKTÓW

Profesjonalne utrzymanie podłóg

dbamy o Twoje podłogi

rz®

RADOŚĆ Z PIĘKNEJ PODŁOGI KAŻDEGO DNIA

Prawidłowemu czyszczeniu i konserwacji podłogi często poświęcamy zbyt mało uwagi. W wyniku nieprawidłowej pielęgnacji jej powierzchnia szybko traci atrakcyjny wygląd. Właśnie dlatego nie wolno nie doceniać wagi tego problemu, gdyż podłoga jest elementem wyposażenia, po którym codziennie stąpamy nogami.

Marka RZ oferuje pełen asortyment wzajemnie dostosowanych do siebie środków do czyszczenia i konserwacji wykładzin elastycznych, linoleum, podłóg drewnianych i parkietów lub wykładzin tekstylnych, które zabezpieczają podłogę i pozwalają na długi czas zachować jej pierwotny wygląd.

Dzięki naszej długoletniej współpracy z producentami podłóg, środki do czyszczenia i konserwacji marki RZ są zawsze dostosowane do aktualnie występujących powierzchni okładzin i są na nich testowane. Gdy potrzebne jest wsparcie w formie profesjonalnego doradztwa, bezpłatne przeszkolenie na budowie, czy tylko wskazówki i triki dotyczące czyszczenia i konserwacji, chętnie służymy radą i konkretną pomocą.

Wasz zespół RZ



JESTEŚMY DLA PAŃSTWA | NASZ ZESPÓŁ RZ W POLSCE

Manager marki RZ w Polsce



Marek Nowakowski
Telefon: +48 609 80 60 66
E-mail: marek.nowakowski@uzin-utz.com

Doradcy Techniczno-Handlowi RZ



Mirosław Różański
pomorskie, kujawsko-pomorskie
Telefon: +48 601 962 025
E-mail: miroslaw.rozanski@uzin-utz.com



Weronika Matjczak
dolnośląskie
Telefon: +48 601 162 497
E-mail: weronika.matjczak@uzin-utz.com



Katarzyna Czuboni
Wykładziny podłogowe
lubelskie, mazowieckie, podlaskie
Telefon: +48 664 046 100
E-mail: katarzyna.czuboni@uzin-utz.com



Stanisław Gawliczek
opolskie, śląskie
Telefon: +48 664 786 286
E-mail: stanislaw.gawliczek@uzin-utz.com



Piotr Kazimierzczak
małopolskie
Telefon: +48 605 105 896
E-mail: piotr.kazimierzczak@uzin-utz.com



Waldemar Ryżak
świętokrzyskie, podkarpackie
Telefon: +48 601 162 496
E-mail: waldemar.ryzak@uzin-utz.com

Dział Obsługi Klienta



KIEROWNIK DOK
Agnieszka Szuścicka
Telefon: +48 76 723 91 64
Tel. kom. +48 664 083 733
E-mail: agnieszka.szuscicka@uzin-utz.com



Małgorzata Janus
Polska Zachodnia i Północna
Telefon: +48 76 723 91 77
Tel. kom. +48 728 368 669
E-mail: malgorzata.janus@uzin-utz.com



Magdalena Balicka
Polska Wschodnia i Południowa
Konsultacja sprzedaży marki Arturo
Telefon: +48 76 723 91 66
Tel. kom. +48 606 358 200
E-mail: magdalena.balicka@uzin-utz.com

WYKŁADZINY ELASTYCZNE

Przedstawione tutaj skrócone opisy nie mogą zawierać ze zrozumiałych względów wszystkich danych. W przypadku każdego oferowanego produktu są do dyspozycji karty techniczne, zawierające wyczerpujące informacje techniczne, których należy bezwzględnie przestrzegać.

dbamy o Twoje podłogi 

WYKŁADZINY ELASTYCZNE | GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

RZ 150 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRUNTOWNEGO / RZ GRUNDREINIGER

Alkaliczny środek do czyszczenia gruntownego usuwający odporne zabrudzenia, warstwy środków do pielęgnacji i pozostałości klejów na elastycznych wykładzinach podłogowych.

Nadaje się do:

- ▶ elastycznych wykładzin podłogowych z PVC, CV, paneli winylowych LVT, gumy, kamienia naturalnego i sztucznego
- + szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, olej, tłuszcz oraz pozostałości klejów
- + bez trudu usuwa stare pozostałości środków do pielęgnacji i nawarstwienia

współczynnik pH: 11

Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Czyszczenie gruntowne
055395	800 ml	15	20 m ²
055396	10 l	1	250 m ²



RZ 250 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRUNTOWNEGO / RZ LINO GRUNDREINIGER

Specjalny środek czyszczący o łagodnym działaniu do skutecznego usuwania nawarstwień i pozostałości środków do pielęgnacji wykładzin linoleum.

Nadaje się do:

- ▶ wszelkiego rodzaju wykładzin z linoleum

- + łagodny, a zarazem silny środek czyszczący
- + usuwa stare pozostałości warstw środków do pielęgnacji i nawarstwienia

współczynnik pH: 11

Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Czyszczenie zasadnicze
055406	800 ml	15	40 m ²
055407	10 l	1	500 m ²



151 INTENSYWNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRUNTOWNEGO / RZ TURBO AKTIVE GRUNDREINIGER

Wysoce aktywny środek do usuwania starych nawarstwień środków do konserwacji na bazie polimerów, których nie można usunąć porzy pomocy powszechnie stosowanych środków do czyszczenia gruntownego.

Nadaje się do:

- ▶ wszystkich odpornych na działanie wody elastycznych wykładzin podłogowych
- ▶ linoleum, PVC, CV oraz wykładziny kauczukowe
- ▶ kamień naturalny i sztuczny
- ▶ wykładzin podłogowych z fabrycznym wykończeniem z PU
- + Usuwa zabrudzenia i warstwy środków do konserwacji
- + Wysoka skuteczność rozpuszczenia starych warstw oraz duża wydajność
- + Do stosowania na wszystkich rodzajach wykładzin elastycznych

Nadaje się do:

plytek winylowych, CV i gumy, linoleum, kamienia naturalnego i betonu obrobionego.

współczynnik pH: 9

Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Czyszczenie gruntowne
073313	10 l	1	ok. 175 m ²



RZ TURBO PROTECT PLUS

Matowy, dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy na bazie wody, zapewniający ekstremalnie długotrwałą ochronę powierzchni elastycznych wykładzin podłogowych nowych lub poddawanych renowacji.

Nadaje się do:

- ▶ paneli winylowych LVT, CV, z kauczuku o powierzchni gładkiej lub z lekką strukturą oraz do elastycznych wykładzin podłogowych z fabrycznym wykończeniem z PU

- + oszczędność kosztów i czasu, dzięki jednorazowej aplikacji do 130 g/m²
- + znacznie ułatwia czyszczenie bieżące
- + wysoka odporność na zabrudzenia
- + wysoka odporność na środki do dezynfekcji rąk

Certyfikaty:

- + Antypoślizgowy R9 wg DGUV 108-003
 - + Podłogi sportowe wg DIN 18032
 - + Odporność na działanie chemikaliów wg DIN 688861
 - + Odporność na działanie śliny i potu
 - + Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa zabawek wg EN 71-3
 - + Aby uzyskać antypoślizgowość R10 konieczny jest dodatek RZ Grip
- współczynnik pH: 9



Nr artykułu	Stopień połysku	Wielkość opakowania	Jedn. wysyłkowa /karton	Zalecane zużycie	Wydajność
065731	matowy	4 l + 1 l	1	Pomieszczenia mieszkalne: ok. 50g/m ² Obiekty użytkowe ok. 100	Pomieszczenia mieszkalne: ok. 100m ² zestaw, Obiekty użytkowe ok. 50m ² zestaw
082319	-	RZ Grip Additiv	1	-	-


Sposób stosowania lakieru RZ Turbo Protect




Przed нанесieniem lakieru RZ Turbo Protect należy zawsze przeprowadzić maszynowe czyszczenie gruntowne (maszyną jednotarczową), a następnie starannie zneutralizować powierzchnię



Składnik A oraz B, tak jak podano na etykiecie mieszać ze sobą przez jedną minutę.



RZ Turbo Protect nanieść równomiernie odpowiednim wałkiem do lakieru i jeszcze raz wdużnie wygładzić.



RZ 160 POWŁOKA DYSERSYJNA, POŁYSK / RZ BODENSIEGEL

Wzmocniona metalem samobłyszcząca dyspersja do stosowania jako wierzchnia warstwa zabezpieczająca oraz do pierwszej konserwacji elastycznych wykładzin podłogowych.

Nadaje się do:

- ▶ wykładzin elastycznych z PVC, CV, gumy, kauczuku oraz do kamienia naturalnego oraz betonu obrobionego

- + chroni wykładzinę przy intensywnym użytkowaniu
- + odporny na brud i intensywne użytkowanie podłogi

współczynnik pH: 9,0



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
055425	800 ml	15	15 m ²
055424	10 l	2	200 m ²

RZ 161/162 POWŁOKA OCHRONNA / RZ ELASTIC SIEGEL

Specjalny środek do pielęgnacji z dodatkiem poliuretanu spełniający najwyższe wymagania stawiane powłokom ochronnym do elastycznych wykładzin podłogowych.

Nadaje się do:

- ▶ elastycznych wykładzin podłogowych z PVC, paneli winylowych LVT, gumy, do kamienia naturalnego i sztucznego

- + nadaje się do stosowania przy bardzo intensywnym użytkowaniu, antypoślizgowy
- + długotrwałe zabezpieczenie powierzchni szczególnie odporny na ścieranie; wydłuża trwałość wykładziny

współczynnik pH: 9



Nr	Stopień połysku	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
055397	połysk	800 ml	15	15 m ²
055398	połysk	10 l	2	200 m ²
055399	jedwabisty połysk	800 ml	15	15 m ²
055400	jedwabisty połysk	10 l	2	200 m ²

RZ TURBO PROTECT ZERO

Niezawierający rozpuszczalników dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy zapewniający ekstremalnie długotrwałą ochronę elastycznych wykładzin podłogowych.

Nadaje się do:

- ▶ paneli winylowych LVT, PVC, linoleum, z kauczuku o powierzchni gładkiej lub z lekką strukturą oraz do elastycznych wykładzin podłogowych z fabrycznym wykończeniem z PU

- + brak rozpuszczalników w składniku A + B
- + bardzo szybkie schnięcie
- + dobra odporność na ścieranie
- + łatwe czyszczenie bieżące

Certyfikaty:


- + Odporność na działanie chemikaliów wg DIN 688861
- + Odporność na działanie śliny i potu
- + Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa zabawek wg EN 71-3

współczynnik pH: 8




Nr artykułu	Stopień połysku	Wielkość opakowania	Jedn. wysyłkowa /karton	Zalecane zużycie	Wydajność
055969	ekstramat	5l + 500 ml l	1	Pomieszczenia mieszkalne: ok. 50g/m ² , Obiekty użytkowe ok. 100	Pomieszczenia mieszkalne: ok. 100m ² zestaw, Obiekty użytkowe ok. 50m ² zestaw

Jak działa RZ Turbo Protect



ZASTOSOWANIE BEZ RZ TURBO PROTECT



ZASTOSOWANIE Z RZ TURBO PROTECT

Wykładzina elastyczna dzięki zastosowaniu RZ Turbo Protect Zero – zagwarantowana jest ekstremalnie dobra ochrona powierzchni – dodatkowa warstwa zabezpiecza podłogę.



Zeskanuj kod QR i obejrzyj film instruktażowy

RZ 180 ŚRODEK DO BIEŻĄCEJ PIELĘGNACJI I KONSERWACJI / RZ BODENPFLEGE

Środek na bazie mydła do bieżącego czyszczenia elastycznych wykładzin.

Nadaje się do:

- ▶ elastycznych wykładzin podłogowych z PVC, CV i gumy (wykładziny z fabrycznymi dodatkami PU/PUR - patrz RZ 181)

+ odporny na zabrudzenia, antypoślizgowy i odporny na ścieranie podczas chodzenia

współczynnik pH: 10



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
055401	800 ml	15	800 m ²
055402	10 l	1	10.000 m ²

RZ 181 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA BIEŻĄCEGO / RZ ELASTIC WISCHPFLEGE

Bardzo skuteczny, specjalny środek czyszczący do bieżącej pielęgnacji oraz czyszczenia po zakończeniu prac budowlano-remontowych przeznaczony do elastycznych wykładzin podłogowych zakonserwowanych wcześniej środkiem RZ 161/162 lub RZ Turbo Protect oraz do wykładzin z fabrycznymi dodatkami PU/PUR.

Nadaje się do:

- ▶ wszelkich, elastycznych wykładzin podłogowych, paneli winylowych (LVT) włącznie z wykładzinami z fabrycznymi dodatkami PU/PUR

- + czyści i pielęgnuje w jednym cyklu roboczym
- + tworzy film odporny na zabrudzenia
- + zawiera wysokojakościowe komponenty pielęgnacyjne

współczynnik pH: 7



Nr	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
055403	800 ml	15	750 m ²
055404	10 l	2	9500 m ²

UZIN RZ 182 ŚRODEK CZYSZCZĄCY PUR

Wysoce skuteczny, specjalny środek do czyszczenia bieżącego i pomontażowego wszystkich wykładzin niezabezpieczonych jak również zabezpieczonych fabrycznie PU/PUR a także wykładzin lub linoleum pokrytych lakierem RZ Turbo Protect Plus

Nadaje się do:

- ▶ fabrycznie zabezpieczonych wykładzin PU/PUR, i elastycznych wykładzin lub linoleum pokrytych lakierem RZ Turbo Protect PLUS

- + antypoślizgowy
- + wysoka skuteczność czyszczenia
- + nie pozostawia smug podczas czyszczenia

współczynnik pH:

Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność

proszę o dostanie zdjęcia

RZ 190 ODPLAMIACZ / RZ FLECKENLÖSER

Specjalny środek do skutecznego usuwania uporczywych plam, pozostałości farb, klejów i starych warstw środków do pielęgnacji (dyspersji polimerowych) z elastycznych wykładzin podłogowych, parkietów, paneli z laminatu i podłóg kamiennych.

Nadaje się do:

- ▶ elastycznych wykładzin podłogowych, parkietu, paneli z laminatu, podłóg kamiennych i powierzchni z tworzywa sztucznego

- + Skutecznie usuwa stare nawarstwienia i plamy
- + szybko i skutecznie usuwa oleje, ścier gumowy, farbę dyspersyjną oraz wodoodporne pozostałości klejów

współczynnik pH: 8



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
055394	500 ml	20	15 m ²

RZ REFRESHER SET

2-składnikowy olej do usuwania drobnych zarysowań na panelach i płytkach winylowych LVT

Nadaje się do:

- ▶ wszystkich wykładzin uszlachetnionych PU.
- ▶ wykładzin polakierowanych RZ Turbo Protect
- ▶ powierzchni drewnianych pokrytych 2-składnikowym olejem

- + częściowa naprawa wykładzin winylowych
- + nie jest kompletna naprawa wykładziny
- + stopień połysku powierzchni nie ulega zmianie



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Czyszczenie gruntowne
069809	100 ml (80 ml + 20 ml)	1	80 – 100 m ²

RZ REFRESHER SET

2-składnikowy olej do usuwania drobnych zarysowań na panelach i płytkach winylowych LVT

Nadaje się do:

- ▶ wszystkich wykładzin uszlachetnionych PU.
- ▶ wykładzin polakierowanych RZ Turbo Protect
- ▶ powierzchni drewnianych pokrytych 2-składnikowym olejem
- + częściowa naprawa wykładzin winylowych
- + nie jest kompletna naprawa wykładziny
- + stopień połysku powierzchni nie ulega zmianie




Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Czyszczenie gruntowne
069809	100 ml (80 ml + 20 ml)	1	80 – 100 m ²




Zeskanuj kod QR i obejrzyj film instruktażowy!


Sposób stosowania RZ Refresher




RZ Refresher mieszamy w proporcji 4:1..



Olej nanosi się kroplami na obrabianą powierzchnię załączoną szpatułką drewnianą.



Należy równomiernie rozprowadzić ciekłą warstwę preparatu RZ Refresher. Można do tego celu użyć czerwony pad ręczny, bądź szlifierkę jednotarczową z założonym czerwonym padem.



Następnie powierzchnię przepolerować używając załączonej w zestawie szmatki bawełnianej. Dzięki temu całkowicie zebrany zostanie nadmiar preparatu.

WYKŁADZINY TEKSTYLNE

Przedstawione tutaj skrócone opisy nie mogą zawierać ze zrozumiałych względów wszystkich danych. W przypadku każdego oferowanego produktu są do dyspozycji karty techniczne, zawierające wyczerpujące informacje techniczne, których należy bezwzględnie przestrzegać.

WYKŁADZINY TEKSTYLNE | METODA NATRYSKOWA

RZ MASZYNA DO PRANIA DYWANÓW NA MOKRO TURBO XS / RZ TEPPICHWASCHMASCHINE TURBO XS

Wydajna maszyna natryskowo-ekstrakcyjna do prania wykładzin tekstylnych. Za pomocą maszyny do prania dywanów RZ Turbo XS specjalny roztwór czyszczący natryskiwany jest pod ciśnieniem na runo dywanu i z powrotem odsysany w jednym cyklu roboczym.

Dane techniczne:

- ▶ system z podwójnym zbiornikiem o pojemności ok. 7 l
- ▶ silnik ssący o mocy 1380 W / 2300 mm słupa wody
- ▶ pompa natryskowa: 40 W, ciśnienie natryskiwania: 1 bar

- + duża moc ssąca 1l/min
- + łatwa obsługa
- + bezobsługowa technika modułowa



Nr Artykułu	Artykuł
052074	RZ Maszyna do prania dywanów Turbo XS
052077	RZ Dysza do tapicerki Turbo XS
052079	RZ Końcówka do twardych powierzchni do Turbo XS



Zeskanuj kod QR
i obejrzyj film instruktażowy

RZ 440 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA WSTĘPNEGO / RZ VORREINIGER

Specjalny środek do wstępnego czyszczenia miejsc intensywnie użytkowanych, tras i plam przed profesjonalnym czyszczeniem ekstrakcyjnym.

Nadaje się do:

- ▶ dywanów, wykładzin dywanowych i mebli tapicerowanych z włókien syntetycznych i wełny

- + skutecznie rozpuszcza zabrudzenia, ślady chodzenia i plamy
- + potęguje siłę czyszczenia systemu do prania dywanów na mokro RZ Teppichwasch-System

współczynnik pH: 6,0



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
065789	500 ml	20	20 m ²

dbamy o Twoje podłogi



**RZ 450 KONCENTRAT DO CZYSZCZENIA WYKŁADZIN (1) /
RZ 451 KONCENTRAT DO CZYSZCZENIA WEŁNY (2) /**

RZ HAUPTREINIGER AIRFRESH (1) / WOLLE (2)

Skuteczny koncentrat czyszczący do gruntownego czyszczenia dywanów, wykładzin dywanowych oraz pokryć tapicerskich.

Nadaje się do:

► dywanów, wykładzin dywanowych i mebli tapicerowanych z włókien naturalnych (2) oraz z włókien syntetycznych (1)

- + szybko usuwa uporczywe zabrudzenia i jest przy tym łagodny dla kolorów i włókien
- + zmniejsza ilość alergenów roztoczy kurzu domowego
- + przyjazny dla środowiska i nie zawiera fosforanów
- + szczególnie nadaje się do dywanów wełnianych (2)
- + krótki czas schnięcia, dzięki zastosowaniu wydajnej funkcji ssania maszyny do prania dywanów RZ.


Współczynnik pH: 9

Współczynnik pH: 7




Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
(1) 065788	800 ml	4	60 m ²
(1) 052005	10 l	2	800 m ²
(2) 052008	800 ml	15	60 m ²

Czyszczenie metodą natryskową - etapy



Silne zabrudzenia i ślady chodzenia należy po odkurzeniu poddać obróbcie preparatem do czyszczenia wstępnego RZ 440. Po ok. 10 minutach oddziaływania preparatu RZ 440, można rozpocząć pranie metodą natryskową.



Do zbiornika na czystą wodę maszyny RZ Turbo XS wlać około 7 litrów wymieszanej z 125 ml preparatu do czyszczenia wykładzin



Maszyna do prania dywanów natryskuje roztwór czyszczący na runo dywanu. Równocześnie z włókien dywanu odsysane są zabrudzenia. Ważne jest żeby po zakończeniu czyszczenia wykładziny dywanowej jeszcze raz przeprac ją z użyciem czystej wody.



Po wyczyszczeniu wykładziny dywanowej zaleca się jej zaimpregnowanie preparatem RZ 460. Dzięki temu włókna będą zabezpieczone i chronione przed szybkim ponownym zabrudzeniem się oraz znacznie zmniejszy się skłonność do powstawania śladów chodzenia.

RZ 460 ŚRODEK DO IMPREGNOWANIA DYWANÓW / RZ FASERSCHUTZ

Niebrudząca się, stabilizująca runo powłoka ochronna do konserwacji włókien dywanów i pokryć tapicerskich po czyszczeniu metodą natryskową.

Nadaje się do:


► dywanów, wykładzin dywanowych i mebli tapicerowanych z włókien syntetycznych i z wełny

- + zabezpiecza i chroni włókna
- + zapobiega filcowaniu się i szarzeniu
- + zapobiega przywieraniu zabrudzeń
- + redukuje skłonność do powstawania śladów w miejscach intensywnego użytkowania

Współczynnik pH: 7



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
065790	500 ml	20	20m ²



GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE DYWANÓW

Tekstylne wykładziny dywanowe mają duży udział w tworzeniu przyjemnego klimatu wnętrza, a czysta wykładzina dywanowa wygląda bardzo ładnie i elegancko. Z upływem czasu każda wykładzina dywanowa się brudzi. Podczas regularnego odkurzenia z powierzchni dywanu usuwane są wyłącznie luźne zabrudzenia. Przywierające w głębszych warstwach runa klejące się zabrudzenia działają szkodliwie na włókna i są pożywką dla zarazków i bakterii. Nie da się ich usunąć odkurzaczem. Aby zapewnić piękny efekt optyczny, higienę, uczucie komfortu i zachować wartość wykładziny przez długie lata, tekstylne wykładziny podłogowe należy regularnie poddawać czyszczeniu gruntownemu i konserwacji systemem produktów RZ do czyszczenia i konserwacji

RZ 480 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA TAPICERKI

Łagodny, specjalny środek czyszczący. Dzięki rękawicy do łagodnego czyszczenia nadaje się do usuwania zabrudzeń i plam z pokryć tapicerskich, mebli tapicerowanych oraz tekstylnych siedzeń samochodowych. (Proszę sprawdzić ten tekst bo były trzy uwagi każda inna:)

Nadaje się do:

- ▶ dywanów i wykładzin dywanowych (syntetycznych oraz z wełny)

- + zapobiega ponownemu brudzeniu się włókien
- + nie zawiera fosforanów, rozpuszczalników ani środków powierzchniowo-czynnych



Współczynnik pH: 7

Nr artykułu	Artykuł	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
070293	RZ Polsterreiniger	500 ml	20	20 m ²
052066	Rękawica do łagodnego czyszczenia	–	12	–

CZY PRZENOSIMY RZ 480 stronę wcześniej?

RZ 491 ODPLAMIACZ / RZ FLECKENHAMMER

Silny odplamiacz o nadzwyczajnie dużej zdolności rozpuszczania. Skutecznie usuwa plamy nierozpuszczalne w wodzie, takie jak

- ▶ tłuszcz, smoła, lakier, farba do pieczętek, wosk, czekolada, guma do żucia, klej, długopis, atrament, margaryna i wiele innych

Nadaje się do:

- ▶ usuwania plam nierozpuszczalnych w wodzie z dywanów, wykładzin dywanowych (z włókien syntetycznych i z wełny), tapicerki, tekstyliów, z kauczuku i podłóg kamiennych

- + działa w przeciągu kilku sekund
- + nadzwyczajnie duża siła usuwania plam

Współczynnik pH: brak danych.



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
052013	250 ml	20	50 - 100 plam

RZ 490 ODPLAMIACZ / RZ FLECKENGREIFER

Bardzo skuteczny odplamiacz z aktywnym tlenem. Usuwa następujące plamy rozpuszczalne w wodzie: krew, cola, pisaki, mocz, wino czerwone, rdza, herbata, piwo, jajko, trawa, kawa, czerwone buraki, sos i wiele innych

Nadaje się do:

- ▶ usuwania plam rorganicznych (rozpuszczalnych w wodzie) z dywanów, wykładzin dywanowych (z włókien syntetycznych i z wełny), tapicerki i tekstyliów

- + produkt z aktywnym tlenem
- + nie zawiera agresywnych dodatków

Współczynnik pH: 10



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
055711	250 ml	20	10 - 150 plam

RZ ŚCIERCZKA DO ODPLAMIANIA / RZ FLECKENTUCH

Chusteczka czyszcząca ze specjalnej włókniny do stosowania jako pierwsza pomoc w przypadku ponad 300 rodzajów plam

Nadaje się do:

- ▶ Dywanów, wykładzin dywanowych, tapicerki, tekstyliów, PCV, laminatu, szkła i metalu

- + w praktycznym otwieranym woreczku (idealne w podróży)
- + pierwsza pomoc w usuwaniu ponad 300 plam



Nr artykułu	Ilość w opakowaniu	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
052019	5 ściereczek	–	1 zastosowanie/ ściereczka

PARKIETY, PODŁOGI DREWNIANE I KORKOWE

Przedstawione tutaj skrócone opisy nie mogą zawierać ze zrozumiałych względów wszystkich danych. W przypadku każdego oferowanego produktu są do dyspozycji karty techniczne, zawierające wyczerpujące informacje techniczne, których należy bezwzględnie przestrzegać.

dbamy o Twoje podłogi.



PARKIETY, PODŁOGI DREWNIANE I KORKOWE

RZ 351 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRUNTOWNEGO / RZ PARKETT GRUNDREINIGER

Specjalny środek czyszczący do usuwania starych warstw pielęgnacyjnych z podłóg lakierowanych i podłóg korkowych.

Nadaje się do:

- ▶ lakierowanych i olejowanych parkietów i podłóg z drewna i korka
- + usuwa szybko i skutecznie zabrudzenia, olej i tłuszcz, pozostałości klejów
- + usuwa stare pozostałości środków pielęgnacyjnych

Współczynnik pH: 11



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
062637	800 ml	15	400 m ²

RZ 360 POWŁOKA OCHRONNA POŁYSK / RZ PARKETT PFLEGE SIEGEL GLÄNZEND

Wysokiej jakości dyspersja z tworzywa sztucznego do pierwszej i późniejszej pielęgnacji, która w wyniku szybkiego utwardzenia się, tworzy równomierną warstwę wierzchnią. Warstwa ochronna na bazie wody jest skuteczna nawet przy ekstremalnych obciążeniach.

Nadaje się do:

- ▶ lakierowanych parkietów, podłóg drewnianych i korkowych
- + tworzy wodoodporną warstwę ochronną odporną na ekstremalne obciążenia
- + zamyka zadrapania, rysy i uszkodzenia lakieru wierzchniego
- + równomierna warstwa wierzchnia nadaje podłodze nowego blasku

Współczynnik pH: 8



Nr artykułu	stopień połysku	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
055381	połysk	800 ml	15	15 m ²
055382	połysk	10 l	1	200 m ²

RZ 361 POWŁOKA OCHRONNA, JEDWABISTY POŁYSK / RZ PARKETT PFLEGE SEIDENMATT

Jedwabisto-matowa pielęgnacja, poprawia optykę powierzchni oraz wydłuża jej żywotność

Nadaje się do:

- ▶ lakierowanych parkietów, podłóg drewnianych i korkowych
- + tworzy ochronną warstwę odporną na zabrudzenia i zarysowania
- + chroni i pielęgnuje

Współczynnik pH: 8,5



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
062635	800 ml	15	80 m ²

PARKIETY, PODŁOGI DREWNIANE I KORKOWE

RZ 381 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA BIEŻĄCEGO / RZ PARKETT WISCHPFLEGE

Wysokiej jakości koncentrat do pielęgnacji i bieżącego czyszczenia lakierowanych parkietów, drewna i korka. Nie tworzy nawarstwień i zachowuje antypoślizgowe właściwości podłogi.

Nadaje się do:

► lakierowanych parkietów, podłóg drewnianych i korkowych.

- + czyści i pielęgnuje w jednym cyklu roboczym
- + skutecznie rozpuszcza tłuszcz i brud
- + zawiera wysokiej jakości składniki pielęgnujące

Współczynnik pH: 8



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
055414	800 ml	15	1.000 m ²
055415	10 l	1	12.500 m ²

RZ 380 MYDŁO DO PODŁÓG DREWNIANYCH / RZ HOLZBODENSEIFE

Koncentrat czyszczący na bazie wodnej zawierający wysokiej jakości składniki pielęgnujące przeznaczony do bieżącego czyszczenia i pielęgnacji olejowanych i woskowanych podłóg z parkietu, drewna i korka.

Nadaje się do:

► olejowanych i woskowanych parkietów i podłóg z drewna i korka

- + poprawia wygląd optyczny powierzchni
- + czyści i pielęgnuje w jednym cyklu roboczym
- + wydłuża trwałość podłogi

Współczynnik pH: 9



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
055416	800 ml	15	800 m ²

RZ 382 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA LAMINATU / RZ LAMINAT WISCHPFLEGE

Silnie skoncentrowany środek do pielęgnacji. Czyści gruntownie i nie pozostawia smug.

Nadaje się do:

► wszystkich podłóg i powierzchni z laminatu

- + czyści i pielęgnuje w jednym cyklu roboczym
- + skutecznie rozpuszcza brud
- + zawiera wysokowartościowe komponenty pielęgnacyjne

Współczynnik pH: 10



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
055417	800 ml	15	1.000 m ²



PŁYTKI CERAMICZNE I KAMIEŃ NATURALNY

Przedstawione tutaj skrócone opisy nie mogą zawierać ze zrozumiałych względów wszystkich danych. W przypadku każdego oferowanego produktu są do dyspozycji karty techniczne, zawierające wyczerpujące informacje techniczne, których należy bezwzględnie przestrzegać.

dbamy o Twoje podłogi



PŁYTKI CERAMICZNE I KAMIEŃ NATURALNY

RZ CODEX 110 INTENSYWNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY / RZ CODEX 110 INTENSIVREINIGER

Środek czyszczący na bazie wodnej do usuwania silnych zabrudzeń i starych warstw środków pielęgnacyjnych, z płytek ceramicznych oraz z kamienia naturalnego i sztucznego.

Nadaje się do:

- ▶ kamienia naturalnego i sztucznego, betonu obrobionego, marmuru, wapienia, płytek ceramicznych, płyt typu Cotto, kamionki szlachetnej

- + bardzo wydajny
- + wysoka siła czyszczenia
- + do czyszczenia gruntownego i pomontażowego
- + usuwa stare warstwy środków do pielęgnacji i nawarstwienia
- + do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

Współczynnik pH: 11



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Czyszczenie gruntowne	Czyszczenie po zakończeniu prac budowlanych
55418	1 l	12	40 m ²	500 m ²

RZ CODEX 120 ŚRODEK DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI CEMENTU / RZ CODEX 120 ZEMENTSCHLEIERENTFERNER

Wysoce aktywny koncentrat do usuwania pozostałości cementu po zakończeniu prac budowlanych oraz przy czyszczeniu gruntownym. Usuwa pozostałości cementu, wykwit, pozostałości wapna i zaprawy, a także rdzę i plamy z rdzy.

Nadaje się do:

- ▶ wszelkich odpornych na kwasy okładzin z kamienia naturalnego, płytek ceramicznych, płyt typu Cotto, płytek klinkierowych i kamionki szlachetnej

- + bez trudu usuwa wszystkie pozostałości cementu po ułożeniu podłogi
- + wysoka wydajność
- + usuwa tłuszcz, oleje oraz obrzeża od wody
- + rozpuszcza pozostałości wapna i zaprawy
- + do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Współczynnik pH: 1



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
055419	1 l	12	20 m ²

PŁYTKI CERAMICZNE I KAMIEŃ NATURALNY

RZ CODEX 310 ŚRODEK PIELĘGNUJĄCO-CZYSZCZĄCY / RZ CODEX 310 PFLEGEREINIGER

Preparat na bazie wodnej do regularnego czyszczenia płytek ceramicznych i okładzin z kamienia naturalnego

Nadaje się do:

- ▶ Okładzin z płytek ceramicznych, kamionki szlachetnej, kamienia naturalnego i sztucznego oraz betonu obrobionego

- + nie tworzy nawarstwień
- + czyści nie pozostawiając smug
- + szczególnie łagodny

Współczynnik pH: 8,5



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
055421	1 l	12	500 m ²

RZ CODEX 330 ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO SANITARIATÓW / CODEX RZ 330 SANITÄRREINIGER

Łagodny środek do bieżącego czyszczenia łazienek i obszarów sanitarnych.

Nadaje się do:

- ▶ płytek ceramicznych, armatury chromowej, szkła, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej, umywalk i toalet

- + wysoce skuteczne czyszczenie
- + usuwa osady wapienne, kamienne, mydło, olej, pozostałości tłuszczu i urynę

Współczynnik pH: 1,6



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
055422	1 l	12	50 m ²

PŁYTKI CERAMICZNE I KAMIEŃ NATURALNY

RZ CODEX 400 UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY / RZ CODEX 400 UNIVERSAL-KRAFTREINIGER

Silny środek do usuwania tłustych zabrudzeń do stosowania w gospodarstwie domowym, w garażu ogrodzie i na budowie.

Nadaje się do:

► wszystkich zmywalnych powierzchni w kuchni, garażu, ogrodzie i na budowie

- + szeroki zakres zastosowań
- + skutecznie usuwa brud i tłuszcz
- + szybkie działanie
- + nie nadaje się do akrylu

Współczynnik pH: 7,5



Nr artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka wysyłkowa/karton	Wydajność
055423	500 ml	20	ok. 50 zastosowań

MASZYNY I NARZĘDZIA

Przedstawione tutaj skrócone opisy nie mogą zawierać ze zrozumiałych względów wszystkich danych. W przypadku każdego oferowanego produktu są do dyspozycji karty techniczne, zawierające wyczerpujące informacje techniczne, których należy bezwzględnie przestrzegać.

dbamy o Twoje podłogi




MASZYNY I NARZĘDZIA

RZ WAŁEK DO LAKIERU L/XL / RZ TURBO PROTECT LACKROLLE L/XL

Specjalny wałek z mikrowłókien do lakierowania RZ Turbo Protect w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłowych.

Nr artykułu	Artykuł	Jednostka wysyłkowa /karton	Wielkość	Geeignet für Serie
062321	RZ Turbo wałek do lakieru L (1)	1	25 cm szeroki	■
062310	RZ Turbo wałek do lakieru XL (2)	1	50 cm szeroki	■
062194	RZ Wałek (3)	10	10 cm szeroki	■



RZ UCHWYT DO PADA RĘCZNEGO / RZ HANDPADHALTER

Wysokojakościowy, stabilny, do podstawowych prac czyszczących.

Nr artykułu	Artykuł	Jednostka wysyłkowa /karton	Wielkość	Geeignet für Serie
062192	RZ Uchwyt do pada ręcznego	10	25 x 11 cm	■



RZ PAD RĘCZNY – CZARNY / RZ HANDPADS SCHWARZ

Pasuje do uchwytu pada ręcznego, do czyszczenia gruntownego.

Nr artykułu	Artykuł	Jednostka wysyłkowa /karton	Wielkość	Geeignet für Serie
062193	RZ Pad ręczny czarny	20	23 x 15 cm	■



RZ TURBO PROTECT PAD RENOWACYJNY, SZARY / WOLFF PAD RENOWACYJNY / WOLFF SZCZOTKA

Specjalne pady do czyszczenia gruntownego przy pomocy maszyny RZ Bodenprofi oraz większych maszyn jednotarczowych

Nr artykułu	Artykuł	Jednostka wysyłkowa /karton	Durchmesser
062191	RZ Turbo Protect pad renowacyjny, szary	5	410 mm
012693	WOLFF Pad renowacyjny, biały (do polerowania)	5	406 mm
034298	WOLFF Pad renowacyjny, czerwony (bieżące czyszczenie)	5	406 mm
012691	WOLFF Pad renowacyjny zielony (czyszczenie gruntowne)	5	406 mm
33209	Szczotka czyszcząca do kamienia naturalnego	1	–



■ = Elastyczne wykładziny dywanowe ■ = Tekstylne wykładziny dywanowe ■ = Parkiety, podłogi drewniane i korkowe

MASZYNY I NARZĘDZIA

MOP RZ Z MIKROWŁÓKIEN / RZ MICROFASERMOPP

Specjalny mop z wysokiej jakości szczególnie chłonnych mikrowłókien do stosowania do wszystkich wykładzin elastycznych, linoleum, kamienia i płytek ceramicznych.

Nr artykułu	Artykuł	Szerokość	Jednostka wysyłkowa/karton	Geeignet für Serie
055742	Mop RZ z mikrowłókien	41 cm	6	■ ■



MOP DROBNOWŁÓKNISTY RZ / RZ FEINFASERMOPP

Specjalny mop nadający się w szczególności do nakładania dyspersyjnych środków do pielęgnacji na parkiety, drewno, korek i laminat.


Nr artykułu	Artykuł	Szerokość	Jednostka wysyłkowa/karton	Geeignet für Serie
055752	Mop drobnowłóknisty RZ	41 cm	6	■ ■



UCHWYT SKŁADANY Z KIJEM ALUMINIOWYM RZ / RZ KLAPPHALTER MIT ALUSTIEL

Niezwykle wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego z mechanizmem składanym i kijem aluminiowym. Wysoka, profesjonalna jakość

Nr artykułu	Artykuł	Szerokość	Jednostka wysyłkowa/karton	Geeignet für Serie
055745	Uchwyt składany RZ z kijem aluminiowym	41 cm	6	■ ■



WIADRO DO CZYSZCZENIA RZ / RZ REINIGUNGSEIMER

Praktyczne wiadro z pałąkiem o pojemności 19 l.

Nr artykułu	Artykuł	Szerokość	Jednostka wysyłkowa/karton	Geeignet für Serie
055771	Wiadro do czyszczenia RZ		6	■ ■



RZ SOFTREINIGER HANDSCHUH

Zur Beseitigung von Flecken auf Teppichböden, Teppichen und Polstermöbeln mit dem RZ Polsterreiniger.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE/Karton	Geeignet für Serie
052066	RZ Softreiniger Handschuh	12	■



■ = Elastyczne wykładziny dywanowe ■ = Tekstylne wykładziny dywanowe ■ = Parkiety, podłogi drewniane i korkowe

SZLIFIERKA JEDNOTARCZOWA JIVE

- ▶ szczególnie zalecana do polerowania, woskowania i obróbki padami.
- ▶ niezwykle wysoka prędkość obrotowa wynosząca 230
- ▶ silnik o mocy 2200 zapewniający wysoką efektywność

Zubehör:

- + Treibteller mit Moosgummi-Auflage für Schleifpapier, HM-Schleifscheiben und Schleifgitter, Durchmesser 375 mm
- + Moosgummi-Auflage, Durchmesser 375 mm

Weitere Details, Zubehör und Schleifteller finden Sie im WOLFF Katalog

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
56363	WOLFF Einscheibenschleifmaschine JIVE
13299	Treibteller mit Moosgummi-Auflage, ø 375 mm
13500	Moosgummi-Auflage, ø 375 mm



SZLIFIERKA JEDNOTARCZOWA TANGO

- ▶ poręczna maszyna o mocy 1.000 W o szerokim spektrum zastosowań.
- ▶ szlifowanie i szcztokowanie jastrychów oraz mas szpachlowych
- ▶ do ostatecznego szlifowania parkietów i podłóg korkowych
- ▶ czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych i polerowania podłóg twardych

Zubehör:

- + Treibteller mit Moosgummi-Auflage für Schleifpapier, HM-Schleifscheiben und Schleifgitter, Durchmesser 375 mm
- + Moosgummi-Auflage, Durchmesser 375 mm

Weitere Details, Zubehör und Schleifteller finden Sie im WOLFF Katalog

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
56366	WOLFF Einscheibenschleifmaschine TANGO
13299	Treibteller mit Moosgummi-Auflage, ø 375 mm
13500	Moosgummi-Auflage, ø 375 mm



STARVAC M|55

Kompaktowy i wydajny odkurzacz do czyszczenia na mokro i na sucho

- ▶ W pełni automatyczne oczyszczanie filtra przez opatentowany system
- ▶ Kompletny system przewodzący prąd włącznie z przewodzącym prąd węzłem ssącym (4m)
- ▶ Manualna regulacja siły ssącej

Weitere Details und Zubehör finden Sie im WOLFF-Katalog

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
60800	WOLFF STARVAC M 55
60948	Filtertüten (5 Stck)
61933	Filter Nass- und Trockensaugen
60949	Filter Trockensaugen



STARVAC M|55

Kompakter und leistungsstarker Sauger zur Nass- und Trockenreinigung.

- ▶ Vollautomatische Filterabreinigung durch patentiertes System
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung
- ▶ Komplett elektrisch leitendes System inkl. elektrisch leitendem Saugschlauch

Weitere Details und Zubehör finden Sie im WOLFF-Katalog

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
60800	WOLFF STARVAC M 55
60948	Filtertüten (5 Stck)
61933	Filter Nass- und Trockensaugen
60949	Filter Trockensaugen



DESIGN COLLECTION

Kompletny zestaw do układania wykładzin designerskich w praktycznej walizce marki Tanos do łatwego i bezpiecznego transportu.

Zakres dostawy:

- ▶ Urządzenie do cięcia styków Linocut
- ▶ przycinarka FasTrimmer do fazowania spodu wykładzin
- ▶ rolka dociskowa Duo
- ▶ nożyce poprzeczne do wykładzin designerskich
- ▶ walizka Tanos

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
74843	Design Collection



NÓŻ WOLFF

Wymiana ostrza bez konieczności użycia wkrętaka. Z futerałem z tworzywa sztucznego. Bez ostrzy. Dostawa od 20 sztuk w reprezentacyjnym displayu.

- ▶ z magnesami mocującymi do wygodnej wymiany ostrzy
- ▶ noże o jakości PREMIUM
- ▶ specjalnie hartowany uchwyt ostrzy

Nr art.	Artykuł
48221	WOLFF Nóż



OSTRZA

Wypróbowane produkty w szczególnie korzystnej cenie.

Nr art.	Artykuł
13419	Ostrze trapezowe. Najwyższa jakość, 0,65 mm, pakowane po 100 szt., w zasobniku.
13421	Ostrze hakowe. Najwyższa jakość, 0,65 mm, pakowane po 100 szt., w zasobniku.
13422	Ostrze hakowe super. Najwyższa jakość, 0,65 mm, pakowane po 100 szt., w zasobniku.



SKROBAK RĘCZNY WOLFF

Szerokość pracy 10 cm, wraz z 5 ostrzami



Nr artykułu	Artykuł
51505	Handscher WOLFF
13617	Ersatzklingen, 10 Stück/VE

WKŁADKI OCHRONNE NA KOLANA

Do spodni roboczych z kieszenią na kolanach.



Nr artykułu	Artykuł
51560	Wkładki ochronne na kolana

TARCZA DO CZYSZCZENIA KAMIENIA NATURALNEGO

Do czyszczenia posadzek z kamienia naturalnego.



Nr artykułu	Artykuł
51505	Tarcza do czyszczenia kamienia naturalnego

RZ THEKENAUFSTELLER REINIGUNGS- & PFLEGEANLEITUNGEN

Stabiler 4-fach Thekendisplay für die praktische Aufbewahrung der RZ Reinigungs- und Pflegeanweisungen.



IDEALNE ROZWIĄZANIE NA KAŻDĄ PLAMĘ.

Pozbycie się uciążliwych plam może być trudne. Odplamiacze RZ 490 i RZ 491 to idealne rozwiązanie nawet na najbardziej uciążliwe plamy.

Produkty RZ 490 i RZ 491 usuną plamy w rekordowo szybkim tempie.



PLAMA	RZ 490 ODPLAMIACZ	RZ 491 ODPLAMIACZ	PLAMA	RZ 490 ODPLAMIACZ	RZ 491 ODPLAMIACZ
Piwo	✓		Szminka		✓
Krew	✓		Margaryna		✓
Wosk do drewna		✓	Marmolada	✓	
Cola	✓		Lakier do paznokci		✓
Farby dyspersyjne		✓	Owoce	✓	
Mleko w puszcze	✓		Olej		✓
Jajko	✓	✓	Budyń	✓	
Sok owocowy	✓	✓	Rdza	✓	
Tłuszcz		✓	Sadza		✓
Pisaki	✓	✓	Śmietana	✓	
Trawa	✓		Sos	✓	
Mocz	✓		Czekolada		✓
Żywica		✓	Pasta do butów		✓
Miód	✓		Tusz		✓
Kawa	✓		Spirytus	✓	
Kakao	✓		Herbata	✓	
Klej Pattex		✓	Smola, atrament		✓
Guma do żucia		✓	Wosk		✓
Długopis		✓	Wino (czerwone)		✓
Lakier		✓	Wino (białe)	✓	
Likier	✓		Cukie	✓	
Lemoniada	✓		Zucker	✓	

WSZYSTKO DO PAŃSTWA PODŁÓG

Marki UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex oraz RZ oferują pełny asortyment produktów, systemów i usług do remontowania, konserwacji, a także układania każdego typu wykładzin, parkietów, płytek ceramicznych czy kamienia naturalnego.

Dla Państwa jest to gwarancja bezpiecznej współpracy z jednym, w pełni kompetentnym i niezawodnym partnerem.

since
1911
Uzin Utz AG



UZIN. I wiesz na czym stoisz.
Systemy układania wykładzin i parkietów



WOLFF. Jesteś silniejszy niż myślisz.
Maszyny i specjalistyczne narzędzia do przygotowania podłoża i układania wykładzin podłogowych



PALLMANN.
Kompletny asortyment do układania parkietów



Arturo. What a floor can do.
Podłogi z żywicy syntetycznej z miejscem na styl i dobry design



codex. Dla profesjonalnych glazurników.
Systemy układania okładzin – wyłącznie dla prawdziwych glazurników



RZ. Dbamy o Wasze podłogi.
Systemy czyszczenia i pielęgnacji wszystkich rodzajów wykładzin podłogowych

RZ

Uzin Utz AG

Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm

Tel: +49 (0)731 4097-405

Fax: +49 (0)731 4097-45405

info@rz-systeme.de

www.rz-systeme.de

dbamy o Twoje podłogi

